

BDOA Jahresbericht 2011/2011

Mediadaten

Kontakt:	Anzeigenverkauf, Druck und Herstellung erfolgen über die telego! GmbH, Tel: 089 / 27 37 47-0 E-Mail: info@telego.de
Publikation/Inhalt:	28-seitige (im Moment projektiert) Broschüre mit Berichten über die Aktivitäten des BDOA e.V. und seiner Arbeitskreise, geförderter Projekte sowie einen Ausblick auf die künftigen Ziele.
Heftformat/Farbigkeit:	297mm B x 210mm H, durchgängig 4c, keine Sonderfarben
Druck:	Offset, drahtgeheftet
Erscheinungstermin:	16. Januar 2012 (geplant)
Auflage:	3500 Exemplare; dazu Downloadexemplare auf der Website des BDOA e.V. sowie unserer Partner
Distribution:	Verteiler über Veranstaltungen des BDOA e.V., der Arbeitskreise sowie Veranstaltungen der Kooperationspartner.

Veranstaltungen der Kooperationspartner

- Neue Medien Gesellschaft Ulm
 - Ecommerce conference
 - Conversion Rate Forum
 - Internet World
 - I phone developer conference
 - Online Marketing Forum
 - Social Media Conference
 - The Search Conference
- Management Forum
 - Mail Order World
 - Payment World
 - Online Handel
- Management Circle
 - Online-Marketing-Trends
 - Web Analytics



Bundesverband der Dienstleister
für Online-Anbieter e.V.

Anzeigenpreise hoch:	2/1 Seite	2.800 €
	1/1 Seite	1.500 €
	2/3 Seite	1.100 €
	1/3 Seite	550 €

Anzeigenpreise quer:	1/2 Seite	850 €
	1/3 Seite	550 €
	1/4 Seite	450€

Partnerliste BDOA 275 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Gesetzlicher MwSt.

Rabatt: 25% für BDOA-Mitglieder

Anzeigenannahmeschluss: 10.01.2012

Druckunterlagen: Bitte beachten Sie die Anzeigenformate sowie die Infos zur Datenanlieferung auf Seite 3 und 4 dieses Dokuments.

Druckanlieferung an veronika.sattler@bdoa.de

Infos zur Datenanlieferung

- Bilddaten müssen min. 300dpi Auflösung (in Originalgröße) aufweisen, da sonst mit Qualitätsverlusten beim Druck zu rechnen ist. Falls Sie Fragen dazu haben, bitte anrufen!
- Die Bilddaten bitte immer im angegebenen Farbmodus CMYK (Eurosкала) liefern.
- Logos bitte als Vektorgrafiken im Dateiformat „EPS“ liefern. Bei Fragen bitte anrufen!
- Anlieferung von Anzeigen ausschließlich im PDF/X-3-Standard. Die PDF Dateien sollten grundsätzlich mit Adobe Acrobat Distiller erstellt werden. Der gesamte Text sollte zuvor in Pfade (Kurven) umgewandelt worden sein.
- Bitte beachten Sie, dass die Farbwiedergabe kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) stark vom tatsächlichen Druckergebnis abweichen kann. (eine genaue Vorschau gewährleistet nur ein farbverbindliches Proof !!!)
- Transparenzen / Ebenen: Von Ihnen angelegte Transparenzen – besonders solche die in PDF-Daten noch vorliegen! – sind unbedingt zu reduzieren und bestehende Ebenen sind ebenfalls auf die Hintergrundebene zu reduzieren, da selbige verschiedenste Probleme bei der Belichtung hervorrufen können.
- Schriften und Logos, die nicht angeschnitten oder zu nah am Flyerrand sind, müssen 3mm nach innen vom Schnitttrand aus angelegt sein. (Schneidtoleranz)
- In der Endverarbeitung kann es produktionstechnisch zu Schneid- und Falztoleranzen von bis zu 2 mm kommen.
- Farbdeckung/ Farbsättigung: Bitte beachten Sie, dass Farbwerte in der Farbseparation min. 7% und max. 94% angelegt sein sollten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Ihr Farbwert im Druck nur unzureichend wiedergegeben werden kann. Ein gesamter Farbauftrag über 300% kann zu einem negativen Druckergebnis führen.
- Bei Nichteinhaltung unserer Dateivorgaben übernehmen wir keine Haftung.
- Bei Lieferung anderer Datenformate oder fehlerhafter PDF-Dateien besteht kein Reklamationsanspruch.

Datenanlieferung

Anzeigenformat hoch


Breite x Höhe

Abb. 1	2/1 Seite 2/1 Seite	Satzspiegel Anschnitt	534 mm x 160 mm 594 mm x 210 mm	+ 3mm Beschnitt + 3mm Beschnitt
Abb. 2	1/1 Seite 1/1 Seite	Satzspiegel Anschnitt	247 mm x 160 mm 297 mm x 210 mm	+ 3mm Beschnitt + 3mm Beschnitt
Abb. 3 <i>links aussen¹</i>	2/3 Seite hoch 2/3 Seite hoch	Satzspiegel Anschnitt	163 mm x 160 mm 193 mm x 210 mm	+ 3mm Beschnitt + 3mm Beschnitt
Abb. 4	1/3 Seite hoch 1/3 Seite hoch	Satzspiegel Anschnitt	79,5 mm x 160 mm 109,5 mm x 210 mm	+ 3mm Beschnitt + 3mm Beschnitt
Abb. 4a - Aussenspalten, schmal <i>links aussen¹</i>	1/3 Seite hoch SF* 1/3 Seite hoch SF*	Satzspiegel SF* Anschnitt SF*	71 mm x 160 mm 101 mm x 210 mm	+ 3mm Beschnitt + 3mm Beschnitt

Anzeigenformat quer

Breite x Höhe

Abb. 5	1/2 Seite quer 3 Spalten 1/2 Seite quer 3 Spalten	Satzspiegel Anschnitt	247mm x 80 mm 297 mm x 110 mm	+ 3mm Beschnitt + 3mm Beschnitt
Abb. 6	1/2 Seite quer 2 Spalten	Satzspiegel	163 mm x 80 mm	+ 3mm Beschnitt
Abb. 7	1/2 Seite quer 1 Spalte	Satzspiegel	79,5 mm x 80 mm	+ 3mm Beschnitt



Anzeigenformat quer

Breite x Höhe

Abb. 8	1/3 Seite quer 3 Spalten	Satzspiegel	247 mm x 53 mm	+ 3mm Beschnitt
	1/3 Seite quer 3 Spalten	Anschnitt	297 mm x 83 mm	+ 3mm Beschnitt
Abb. 9	1/3 Seite quer 2 Spalten	Satzspiegel	163 mm x 53 mm	+ 3mm Beschnitt
Abb. 10	1/3 Seite quer 1 Spalte	Satzspiegel	79,5 mm x 53 mm	+ 3mm Beschnitt

¹Die Positionierungen, die nur jeweils auf der rechten oder linken Seite möglich sind, sind gesondert vermerkt.

